

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STATIONSMÅLNING ALUCROM (ABSA)

FÖR YTBEHANDLING I ALUCROMS ANLÄGGNINGAR (STATIONER)

1. OMFATTNING

- 1.1. Denna skrift gäller tillsammans med tillämpliga delar i AB 04 för all ytbehandling som utförs i Alucroms anläggningar.
- 1.2. Denna skrift gäller före AB 04 om det förekommer mot varandra stridande uppgifter. Ansvar vid utförandeentreprenad för att objektet i sin slutgiltiga utformning uppfyller avsedd funktion åvilar beställaren. Dessa paragrafer gäller om inget annat skriftligen överenskommit.
- 1.3. Lastning och lossning. Alucrom står för lastning och lossning på den egna stationen om inte särskilt logistik avtal skriftligen har avtalats.
- 1.4. Alucroms uppdrag omfattar enbart ytbehandling för rostskydd.
- 1.5. Stålarbete, kantbrytningar, borttagning av svetsloppor, maskeringsarbete, emballeringsmaterial, emballeringstid, bättringsfärg samt transporter till och från våra anläggningar ingår inte i uppdraget och måste beställas av kund och debiteras extra.

2. UTFÖRANDE

- 2.1. Bättring av liggmärken och transportskador debiteras extra enligt prislista.
- 2.2. Grundkontroll (skiktjockleksmätning endast totalt skikt) utförs enligt Alucroms handbok rostskyddsmålning samt ISO 12944. Begärs utskrift av dokumentet tillkommer en administrationskostnad.

Utökad grundkontroll (skiktjockleksmätning alla skikt) samt tilläggskontroll skall beställas av kund innan arbetet påbörjas och debiteras extra.
- 2.2. Alucrom AB kan inte garantera att det inte kvarstår rester av blästermedel i svåråtkomliga utrymmen på konstruktioner.

3. ORGANISATION

Alucrom AB, organisationsnummer 556031-3537

ALUCROM

4. TIDER

- 4.1 För gods som ligger kvar hos Alucrom mer än 2 veckor från färdigdatum har Alucrom rätt att debitera hyra för varje påbörjad vecka enligt taxa i vid var tid gällande prislista.
- 4.2 Alucrom har rätt till erforderlig tidsförlängning om hälso- och miljöfarliga ämnen hittas på gods från kund, till exempel blymönja o.dyl. och rätt att erhålla ersättning av kund för den kostnad som därigenom orsakas Alucrom. Alucrom har även rätt att avbryta arbetet om konsekvenserna blir för omfattande, jfr sanering, deponi mm.

5. ANSVAR

- 5.1. Reklamation. Vid samtliga fall av avvikelser och reklamationer skall Alucrom kontaktas och beredas möjlighet att själv besiktiga objektet. Åtgärder får påbörjas först efter det att överenskommelse gjorts med Alucrom om ansvarsfördelning. Avhjälpan av fel på gods som orsakats av Alucrom och som lämnat landet ersätts med motsvarande kostnad som vad felet kostar att avhjälpa på Alucroms anläggning.
- 5.2. Garantin begränsas till omfattning och kostnad motsvarande kontraktssumman dock maximalt 3 000 000 SEK eller enligt separat överenskommelse.
- 5.3. Försäkring. Beställaren ansvarar för att godset är försäkrat även under den tid när godset finns på Alucroms anläggning.
- 5.4.1 Efter lastning övergår risken för godset på beställaren som då ansvarar för slagskador, repor etc.
- 5.4.2 Om beställaren specificerar den eller de produkter som ska användas vid arbetets utförande övertar beställaren allt ansvar för produkternas egenskaper. I detta fall gäller Alucroms garanti enbart utfört arbete.
- 5.4.3 I de fall köparen orsakar stillestånd i form av utebliven överkommen leverans eller andra produktionsstörningar orsakat av beställaren, äger Alucrom rätt att debitera de faktiska kostnader som därigenom orsakas.
- 5.5. Garantitiden är två (2) år. Garantin innebär att de målade ytorna under garantitiden uppfyller följande värden. Rostgrad Ri 1 enligt SS-EN ISO 4628-3:2016.
- 5.6. Garantitiden beräknas från det datum som godset faktureras.
- 5.7. Garantin gäller endast under följande förutsättningar:
 - 5.7.1 Stålet har kvalitet rostgrad B eller bättre enligt ISO 8501-1:2007.

- 5.7.2. Stålet är utfört enligt EN 1090-2:2018+A1:2011, Tabell 22 - Förbehandlingsgrad och att den konstruktiva utformningen av målningsobjektet är sådan, att ytorna är väl åtkomliga för fullständig behandling.
- 5.7.3 Garantin omfattar endast de tjänster som Alucrom har utfört. Skador som är att hänföra till mekaniska skador, vattensamlingar, spalter, läckage, brand, explosion, konstruktionsfel eller dylikt står köparen risken.
- 5.7.4 Beställaren svarar för att de målade ytorna inte utsätts för större påfrestningar under garantitiden än vad som framgår av kontraktshandlingarna eller den av Alucrom kända användningen av målningsobjektet. Vidare skall färgen ha härdat till ställda krav i databladet innan användandet.
- 5.7.5 Stålet skall förbehandlas till minst Sa 2½ enligt ISO 8501-1:2007 samt att stålet skall förbehandlas hos smidesbolaget till EN 1090-2:2018+A1:2011, Tabell 22 - Förbehandlingsgrad.
För att garantin ska gälla för C5 eller Im 1-3 skall tabell 22 följas.
Varmförzinkat gods skall förbehandlas till ytråhet fin enligt ISO 8503 G
- 5.7.6 Leveranstid för godset skall bestämmas så att färgen fått torka/härda till ställda krav i färgdatabladet, innan det hanteras, belastas, lastas och transporteras.

6. EKONOMI

- 6.1. Fakturering. Fakturering sker då godset är klart. Om produktionstiden överstiger en (1) vecka förbehåller Alucrom sig rätten att delfakturera efter utfört arbete veckovis.
- 6.2. Betalningsvillkor. Erlägges betalning senare än på förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en räntesats som med lägst nio procentenheter överstiger den av Riksbanken vid var tid fastställda reporäntan.
- 6.3. Insolvens. Finns skälig anledning antaga att beställaren underlåter att fullgöra sina betalningsskyldigheter äger Alucrom rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs alternativt kvarhålla ytbehandlat gods som finns kvar på Alucroms anläggning till dess att full betalning erlagts. Så kallad Retentionsrätt.